



Grossstadt-Dschungel einmal anders

Steigen Sie einfach auf und spüren Sie die physische Präsenz der WR125X. Wegen der vollwertigen Supermoto-Ausstattung könnte man glatt annehmen, auf einem deutlich hubraumstärkeren Bike zu sitzen.

Doch das ist nicht die einzige Überraschung. Ein Dreh am Gasgriff genügt, schon stellt der agile OHC-Viertakt-Einzylinder mit vier Ventilen, Benzineinspritzung und Flüssigkeitskühlung sein kraftvolles Potenzial unter Beweis.

Die 41 Millimeter starke Telegabel, die Schwinge mit Hebelanlenkung sowie der 140 Millimeter breite Sportreifen hinten versprechen maximale Bodenhaftung und hohe Fahrstabilität. Die 17-Zoll-Räder sowie die 298 und 220 Millimeter großen Scheibenbremsen erledigen den Rest.

- ▶ Vollwertige Supermoto mit 125 ccm
- ▶ Kraftvoller Viertakt-Viertaktmotor mit Flüssigkeitskühlung
- ▶ Benzineinspritzung
- ▶ Leistungsstarke, großdimensionierte Scheibenbremsen
- ▶ 17-Zoll-Räder im Supermoto-Styling
- ▶ Sport-Fußrasten



Kraft aus 125 ccm Hubraum Pures Yamaha Design

Für Yamaha bilden kleine Hubräume keine Einschränkung. Wir betrachten sie vielmehr als Chance. Deshalb besitzen unsere 125er mehr Potenzial und Charakter wie kaum ein anderes Modell in dieser Hubraumklasse.

Egal ob Sie einen agilen Kurvenräuber für die Stadt, einen robusten Offroader fürs Wochenende oder einen klassischen Cruiser mit Teardrop-Tank und Hochlenker bevorzugen: Unsere 125er Modellpalette bietet für jeden Geschmack das passende Motorrad.

Dabei sehen die 125er nicht nur aus wie ihre großvolumigen Geschwister. Mit ihrem spielerischen Handling, dem satten Drehmoment und dem leichtgewichtigen Rahmen stellen sie ihre Yamaha typische Leistungsfähigkeit auch in der Praxis unter Beweis.





Hochleistungsmotor

Der drehfreudige Viertaktmotor mit Benzineinspritzung und Flüssigkeitskühlung zeichnet sich durch eine spontane Leistungsentfaltung aus, die sowohl in der Stadt als auch auf kurvigen Landstraßen jede Menge Spaß macht. Das Sechsganggetriebe bietet stets die passende Übersetzung.

Vollwertige Supermoto-Maschine

Damit Sie das Beste für Ihr Geld bekommen, haben wir die WR125X als vollwertige Supermoto auf die Räder gestellt. Deshalb sieht sie auch wie eine deutlich hubraumstärkere Maschine aus. Das unverwechselbare, radikale Yamaha-Styling sorgt für einen starken Auftritt.



Supermoto-Räder

Nur wer seine Maschine unter Kontrolle hat, kann das Beste aus ihr herausholen. Deshalb haben wir die WR125X Supermoto mit 17-Zoll-Rädern und besonders haftfähigen Sportreifen ausgerüstet. Der 140 Millimeter breite Hinterreifen verschafft der WR125X den echten Bigbike-Look und garantiert ein hervorragendes Kurvenpotenzial.

Fahrkomfort

Auch auf unebenen Wegen sorgen die Teleskopgabel vorn und die Hinterradschwinge mit ihren langen Federwegen für Fahrkomfort der besonderen Art. Die sehr kompakte Bremsanlage reduziert die ungefederten Massen und verbessert damit auch das Ansprechverhalten der Federelemente.




Zuverlässige Scheibenbremsen im Wave-Design

Der druckvolle Motor und die Supermoto-Auslegung verleiten dazu, stets neue Grenzen auszuloten. Die 298 und 220 Millimeter großen Scheibenbremsen der WR125X lassen sich bestens dosieren und packen bei Bedarf kraftvoll zu.

Sport-Fußrasten

Jede Yamaha steht für Leistung und Leidenschaft. Die Fußrasten der WR125X sind denen unserer Offroad-Rennmaschinen ähnlich und erinnern an die zahlreichen Yamaha-Erfolge in der Motocross-Weltmeisterschaft. Die leichtgewichtigen Fußrasten bieten den Stiefelsohlen viel Halt, was besonders abseits befestigter Wege wichtig ist.



<i>Motor</i>	<i>WR125X</i>
Motortyp	Flüssigkeitsgekühlt, 4-Takt, OHC, 4 Ventile, Nach vorn geneigter 1-Zylinder-Motor
Hubraum	124,7 ccm
Bohrung x Hub	52,0 mm x 58,6 mm
Verdichtung	11,2 : 1
Leistung	11 kW (15PS) bei 9.000 /min
Drehmoment	12,2 Nm (1,24 mkp) bei 8.000 /min (
Schmierung	Nassumpf
Kupplung	Ölbad, Mehrscheiben
Gemischaufbereitung	Benzineinspritzung
Zündung	Transistor (digital)
Startsystem	Elektrisch
Getriebe	sequentielles Getriebe, 6-Gang
Sekundärantrieb	Kette

<i>Fahrwerk</i>	<i>WR125X</i>
Rahmenbauart	Doppelschleifen-Stahl
Federung vorn	Teleskopgabel
Federweg vorn	210 mm
Lenkkopfwinkel	25,5°
Nachlauf	76,4 mm
Federung hinten	Schwinge, Zentralfederbein, Zentralfederbein
Federweg hinten	230 mm
Bremse vorn	1 Scheibe, Ø 298 mm
Bremse hinten	1 Scheibe, Ø 220 mm
Reifen vorn	110/70-17 M/C 54H
Reifen hinten	140/70-17 M/C 66H

<i>Abmessungen</i>	<i>WR125X</i>
Gesamtlänge	2.095 mm
Gesamtbreite	835 mm
Gesamthöhe	1.165 mm
Sitzhöhe	875 mm
Radstand	1.430 mm
Bodenfreiheit	255 mm
Gewicht, fahrfertig, vollgetankt	137 kg
Tankinhalt	8,5 Liter
Öltankinhalt	1,15 Liter

Farben



Yamaha Black



Sports White

Zubehöreffahrung

Image not available



30L Topcase "City"



Topcase City, 39l



Innentasche für
Topcase City, 39l



Montageplatte für
Topcase City, 30L



Heizgriffe "120"

Um alle WR125X Zubehörartikel zu sehen gehen Sie auf unsere Website, oder fragen Sie Ihren Händler.



Die sprichwörtliche Yamaha Qualität

Yamaha Mechaniker sind bestens ausgebildet und benutzen modernste Werkzeuge und Hilfsmittel, um eine optimale Service-Qualität für Ihr Yamaha Produkt sicherzustellen. Deshalb empfehlen wir stets einen Yamaha Vertragshändler aufzusuchen, wenn es um Service und Wartung geht.

Yamaha Original Ersatzteile und Zubehörprodukte sind speziell für das jeweilige Yamaha Fahrzeug entwickelt, abgestimmt und getestet. Yamaha empfiehlt Yamalube® Öl, unsere eigene Produktpalette mit den besten Ölen und Pflegeprodukten für Ihre Yamaha. Sie garantieren unter allen Einsatzbedingungen die größtmögliche Leistungsfähigkeit.

Neben funktionellen und modischen Zubehörprodukten bietet Yamaha eine Kollektion hochwertiger und innovativer Fahrerbekleidung an, die sich durch hohen Tragekomfort und maximale Sicherheit sowohl im Gelände als auch auf der Straße auszeichnet. Ein umfangreiches Angebot an Freizeitbekleidung ist ebenfalls Bestandteil des Yamaha Programms. Weitere Informationen finden Sie unter:

<http://www.yamaha-motor.de/accessories/>



Erfahren Sie mehr über die
Yamaha WR125X auf Ihrem
Smartphone

Yamaha Motor Deutschland GmbH
Hansemannstr. 12
41468 Neuss
Deutschland