



Symbol der Dunkelheit

Die Yamaha MT-09 zeichnet sich durch ein radikal sportliches Konzept aus. Mit seinem kompakten Fahrwerk und seinem drehmomentstarken Dreizylindermotor spricht dieser Hochleistungssportler Fahrer an, die charakterstarke Motorräder mit einer ganz besonderen Ausstrahlung bevorzugen.

Das beeindruckende Pulsieren des leichten Dreizylindermotors mit 850ccm ist beim Fahren allgegenwärtig. Dieser zeichnet sich darüber hinaus durch ein starkes lineares Drehmoment aus, das atemberaubende Beschleunigungswerte ermöglicht und immer wieder für Adrenalin pur sorgt.

Auch das agile Handling des unverkleideten Sportlers ist von besonderer Qualität. Der Fahrer kann das kompakte Aluminium-Fahrwerk mit Traktionskontrolle (TCS, Traction Control System) in einer aufrechten Sitzposition in jeder Fahrsituation rund um die Uhr genießen.

- ▶ 85 kW (115 PS) - 87,5 Nm
- ▶ Leicht und kompakt
- ▶ Traktionskontrolle (TCS, Traction Control System)
- ▶ Urwüchsiger linearer Drehmomentschub
- ▶ Schlanker und leichter Aluminium-Druckguss-Rahmen
- ▶ Asymmetrische Aluminium-Druckguss-Schwinge
- ▶ Monocross-Hinterradaufhängung mit liegendem Federbein
- ▶ Ergonomisch optimale Sitzposition mit guter Kontrolle
- ▶ Elektronische Systeme an Bord: YCC-T und D-MODE
- ▶ 298 mm große, schwimmend gelagerte Scheiben mit radial verschraubten Bremszangen vorn
- ▶ Leichte Aluminiumräder mit 10Speichen




Sportmotorrad- Generation

Bei der Entwicklung der MT-09 standen drei Schlüsselkriterien im Vordergrund, mit denen sich der Sportler von anderen Modellen unterscheidet:

Der Motor sollte ein aufregendes, kraftvolles Drehmoment entfalten. Das Fahrwerk sollte so kompakt und schlank wie möglich sein. Das Sport-Bike musste einen einzigartigen Charakter besitzen, der jede Fahrt zum besonderen Erlebnis macht.

Mit ihrem 850er-Dreizylindermotor markiert die MT-09 im Sportmotorradbau ein bemerkenswertes Niveau in Sachen lineares Drehmoment. Das leichte Aluminium-Fahrwerk ist ein Garant für überragende Agilität und leichtes Handling. Und die minimalistische Verkleidung sorgt in Verbindung mit dem breiten Lenker und der flachen Sitzbank für eine aktive Sitzposition.






Kompakter und leichter Dreizylinder mit 850 ccm Hubraum

Um die MT-09 so leicht, schlank und kompakt wie möglich zu gestalten, haben die Ingenieure einen Druckguss-Aluminiumrahmen entwickelt. Sein geringes Gewicht und die exzellente Verwindungssteifigkeit wirken sich sehr positiv auf die hervorragenden Handlungseigenschaften aus. Das Gesamtgewicht beträgt lediglich 188kg.

Monocross-Hinterradaufhängung mit asymmetrischer Aluminium-Druckguss-Schwinge

Die leichte, asymmetrisch geformte Druckguss-Aluschwinge sorgt für geringe ungefederte Massen, unterstützt ein sensibles Ansprechverhalten der Federung und verbessert den Fahrkomfort. Das nahezu horizontal montierte Federbein liegt unter der Sitzbank. Das Design und die Position der Schwingenlager tragen ihren Teil zum schlanken Chassis sowie der kompakten Sitzhaltung bei.



Entspannte Sitzhaltung und perfekte Passform

Die MT-09 bietet nicht nur außergewöhnliche Fahreigenschaften, sondern zeigt auch eine bemerkenswerte Vielseitigkeit. Sportliche Ausfahrten spult sie ebenso gelassen ab wie Touren am Wochenende und den täglichen Weg zur Arbeit. Der breite, konisch geformte Lenker und die flache Sitzbank sind perfekt aufeinander abgestimmt. Der wohlgeformte 14-Liter-Tank bietet guten Knieschluss. Alles zusammen ergibt eine kompakte, aktive Sitzposition.

3-in-1-Auspuffanlage mit Abdeckung

Das Design der 3-in-1-Auspuffanlage sorgt für positive Pulsierungseffekte des Abgasstroms. Durch ihre Bauart trägt sie zur nach vorn orientierte Massenzentralisierung bei. Das sorgt für agile Handlungseigenschaften. Die drei Edelstahl-Krümmen sind mit einem korrosionsbeständigen Nanofilm beschichtet. Sie münden in einen kurzen, kompakten sowie EU3-konformen Schalldämpfer, der für einen charakteristischen Auspuffsound sorgt.



Traktionskontrolle (TCS, Traction Control System)

Um das Durchdrehen des Hinterrads zu vermeiden und mehr Kontrolle zu erzielen, ist die MT-09 mit einer Traktionskontrolle ausgestattet. Sie ist zweistufig oder kann auch komplett ausgeschaltet werden. Bei Stufe 1 greift minimal ein, bei Stufe 2 ist der Eingriff maximal, sodass Sie das TCS je nach Fahrsituation und Fahrstil individuell einstellen oder ganz abschalten können.

Leichte 10-Speichen-Aluräder mit 17-Zoll-Radialreifen

Leichtbau wurde selbstverständlich auch bei den Alu-Rädern angewandt, die mit ihrem 10-Speichen-Design die ungefederten Massen der MT-09 gering halten. Auf den Rädern aus einer hochfesten Legierung sitzen Radialreifen der Dimension 120/70ZR17 vorn und 180/55ZR17 hinten, die ihren Teil zur Laufstabilität und dem leichten Handling beitragen.



<i>Motor</i>	<i>MT09</i>
Motortyp	3-Zylinder, Flüssigkeitsgekühlt, 4-Takt, DOHC, 4 Ventile
Hubraum	847 ccm
Bohrung x Hub	78,0 mm x 59,1 mm
Verdichtung	11,5 : 1
Leistung	84,6 kW (115PS) bei 10.000 /min
Drehmoment	87,5 Nm (8,9 mkp) bei 8.500 /min
Schmierung	Nassumpf
Kupplung	Ölbad, Mehrscheiben
Gemischaufbereitung	Elektronische Benzineinspritzung
Zündung	Transistor
Startsystem	Elektrisch
Getriebe	sequentielles Getriebe, 6-Gang
Sekundärtrieb	Kette

<i>Fahrwerk</i>	<i>MT09</i>
Rahmenbauart	Brückenrohrrahmen
Federung vorn	Teleskopgabel
Federweg vorn	137 mm
Lenkkopfwinkel	25°
Nachlauf	103 mm
Federung hinten	Schwinge, Schwinge
Federweg hinten	130 mm
Bremse vorn	2 Scheiben, Ø 298 mm
Bremse hinten	1 Scheibe, Ø 245 mm
Reifen vorn	120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless)
Reifen hinten	180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless)

<i>Abmessungen</i>	<i>MT09</i>
Gesamtlänge	2.075 mm
Gesamtbreite	815 mm
Gesamthöhe	1.135 mm
Sitzhöhe	815 mm
Radstand	1.440 mm
Bodenfreiheit	135 mm
Gewicht, fahrfertig, vollgetankt	188 kg / ABS 191 kg
Tankinhalt	14 L
Öltankinhalt	3,4 L

Preis

MT-09 ABS

8395.00

Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. Nebenkosten. Den verbindlichen Endpreis – einschließlich anfallender Nebenkosten – erfahren Sie bei Ihrem Yamaha-Vertragshändler.



Night Fluo



Lava Red



Race Blu



Matt Grey



<http://www.yamaha-motor.de/accessories/>



Erfahren Sie mehr über die
Yamaha MT-09 ABS auf Ihrem
Smartphone

Yamaha Motor Deutschland GmbH
Hansemanstr. 12
41468 Neuss
Deutschland